





Temat inwestycji:		Budowa budynku magazynu obrony cywilnej			
Adres inwestycji:		dz. nr ew. 646/1, obręb 0014 Masłowice jed. ewid. 101210_2 Masłowice			
Inwestor i adres:		Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice			
Rysunek:		Oparcie płatwi			
Projektant br. konstr.:		mgr inż. Marcin Ściubak			
Projektant br. konstr.:		mgr inż. Jarosław Dudek			

T

KONTUR

Biuro Projektów Budowlanych

Nr rys.	Skala:	Data:
KS- 6	1:50	XII 2025
Branża:	Etap:	Format:
KS	PB	297x420
Nr uprawnień:		Podpis:
LOD/2967/PWBKb/16		
Nr uprawnień:		Podpis:
LOD/2967/PWBKb/16		

UWAGI:

Stal S235 JR

Klasa konstrukcji 2

Dopuszczalne niezgodności złączy spawanych wg PN-EN ISO 5817:2004(U)

Poziom jakości zgodnie z PN-B-06200:2002 (tab. B.3)

Spoiny pachwinowe dwustronne - 0,5 gr. cieńszego z łączonych elementów

Spoiny pachwinowe jednostronne - 0,5 gr. cieńszego z łączonych elementów

Spoiny doczołowe- na pełny przetop

Kotwy zabetonować podczas wykonywania słupów

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

-farba podkładowa

-farba wierzchnia

Zabezpieczenie pożarowe konstrukcji stalowej: RE 30

Rysunek dotyczy części usługowo-magazynowo-produkcyjnej