



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 1.1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – scena mobilna
(Znak postępowania: UG.IOŚ.271.6.2024)

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sceny mobilnej w ilości 1 szt. o parametrach:

1. Typ dachu: profilowany (łukowy)
2. Wymiary sceny po rozłożeniu: długość min. 6m, szerokość min. 6m, wysokość do 5 m – dopuszczalna tolerancja do +/- 0,2m.
3. Powierzchnia sceny: min. 36 m².
4. Wysokość od podłoża do sceny: min. 1,0 – 1,3 m, dopuszcza się regulowaną w zakresie umożliwiającym osiągnięcie wysokości 1,3 m.
5. Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 350 kg/m²
6. Podest sceniczny składający się z trzech części – jednej stałej mocowanej bezpośrednio do ramy i dwóch ruchomych rozkładanych. Całość wykonana z profili aluminiowych pokrytych płytą antypoślizgową, wodoodporną,
7. Podłoga sceny: płyta antypoślizgowa, wodoodporna, podnoszona / poziomowana manualnie.
8. Dach rozkładany, podnoszony elektrycznie.
9. Manualne poziomowanie podłogi.
10. Siatki kotarowe boczne i tylna (horyzont) przepuszczające powietrze w kolorze czarnym z przewidzianym wejściem na scenę, trudnopalna.
11. Całość pokryta plandeką PCV w kolorze czarnym, trudnopalna- na górę zadaszenia oraz dół estrady (maskownica)
12. Barrierki zabezpieczające boki i tył podestu.
13. Scena Mobilna musi spełniać wymagania ogniowe, każdy materiał użyty do produkcji Sceny Mobilnej musi posiadać odpowiednie dokumenty jakościowe (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). Scena musi spełniać normy według Eurokodów: 0,1,3 i 9 lub równoważne.
14. Schody z poręczami do wyjścia na scenę – 2 szt
15. Rama przyczepy wykonana z profili stalowych, podparta na dwóch/trzech osiach, stabilizowana i poziomowana za pomocą podpór.
16. Przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy.
17. Przyczepa powinna zawierać skrzynkę z narzędziami, koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy oraz klucz do kół
18. Olinowanie na tył i boki sceny.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

19. Dopuszczalna masa całkowita bez akcesoriów: do 2500 kg
20. Dopuszczalne obciążenie dachu rozłożone na każdy łuk: min. 300 kg
21. Dopuszczalne obciążenie słupów frontowych: min. 50 kg
22. Przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwa homologacji, spełniać wszelkie wymagania przepisów bhp i p.poż. oraz posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
23. Minimalna gwarancja 36 miesięcy. W zakres gwarancji wchodzi przegląd techniczny zgodnie z zaleceniami producenta.
24. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pokazowego montażu sceny i zapewnienie przeszkolenia w zakresie montażu estrady dla min. 2 osób.
25. Instrukcje użytkowania i eksploatacji w j. polskim.
26. Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
27. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym
W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r.
28. Możliwość rozłożenia sceny przez 2 osoby do max. 45 min.
29. Zamawiający wymaga umieszczenia logo projektu, z którego zakup jest finansowany oraz logo Zamawiającego na plandecie lub w innym uzgodnionym w trakcie realizacji umowy miejscu. Logotypy muszą być zgodne z wytycznymi (księgą wizualizacji) umieszczonymi na stronie <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy>.
30. **Po podpisaniu umowy w terminie 21 dni należy przedstawić materiał graficzny (wizualizację) ukazujący scenę przed i po rozłożeniu.**