






OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D6
SCHEMAT					
	WYMIARY OTWORU W MURZE W ŚWIETLE (mm)	142	142	102	90
	S	142	142	102	90
	H	210	210	210	210
WYMIARY SKRZYDŁA (mm)	S	30+90	30+90	90	80
	H	205	205	205	205
PARTER	1	3	2	2	1
UWAGI:	drzwi zewnętrzne, aluminiowe, RAL 7024 MATT, dwa zamki, pochwyt INOX l=1500mm, zamek rolkowy, 4 szt. zawiasów na skrzydło, szklenie obustronnie bezpieczne, samozamykacz na skrzydle czynnym, próg, u=1,1W/(m²·K)				
	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, RAL 7024 MATT, klamka, 4 szt. zawiasów na skrzydło, szklenie obustronnie bezpieczne, samozamykacz na skrzydle czynnym, szczotka, u=1,1W/(m²·K)				
	drzwi płytowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, z kratką wentylacyjną o pow. min. 0,022m²				
	drzwi płytowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, z kratką wentylacyjną o pow. min. 0,022m²				
	drzwi płytowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne				

Temat inwestycji:		Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice		<div><div><div>IT</div><div>KONTUR</div><div>Biuro Projektów Budowlanych</div></div></div>		
Adres inwestycji:		dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Masłowice , jed. ewid. 101210_2 Masłowice				
Inwestor i adres:		Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice				
Rysunek:		Zestawienie stolarki drzwiowej				
Projektant br. konstr.:		mgr inż. Marcin Ściubak		Nr rys. A - 7		
				Skala: 1:50		
				Data: V 2024		
				Format: 297x420		
				Podpis:		