








OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT						
WYMIARY OTWORU W MURZE W ŚWIEITLE (mm)	S	145	102	92	92	102
	H	210	210	210	210	210
WYMIARY SKRZYDŁA (mm)	S	90+45	90	80	80	90
	H	205	205	205	205	205
PARTER	1	1	1	6	4	1
UWAGI:	drzwi aluminiowe, zewnętrzne, szklenie O2 $u=1,1W/(m^2 \cdot K)$	drzwi płytowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, z kratką wentylacyjną opow. min. 0,022m,	drzwi stalowe, wewnętrzne, 3-zawiasowe	drzwi płytowe, wewnętrzne, 3-zawiasowe	drzwi płytowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, z kratką wentylacyjną opow. min. 0,022m,	drzwi aluminiowe, zewnętrzne, szklenie O2 $u=1,1W/(m^2 \cdot K)$ EIS60 samozamykacz

Temat inwestycji:	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Mastowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 00014 Mastowice , jed. ewid. 101210_2 Mastowice				
Inwestor i adres:	Gmina Mastowice Mastowice 4 97-515 Mastowice	Nr rys. A - 7	Skala: 1:50	Data: IV 2022	
Rysunek:	Zestawienie stolarki drzwiowej	Branożo: A	Etap: PB	Format: 297x420	
Projektant:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka	Nr uprawnień: 10/100KK/2018	Podpis:		
Projektant:	mgr inż. Marcin Ściubak	Nr uprawnień: LOD/2967/PWBKb/16	Podpis:		
Projektant:	mgr inż. Łukasz Zawadzki	Nr uprawnień:	Podpis:		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski	Nr uprawnień: GP/IV.7342 (56) 94	Podpis:		
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Dudek	Nr uprawnień: LOD/1779/P00K/11	Podpis:		