

Znak: UG.IOŚ.6220.8.9.2024

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) zwanej dalej w skrócie „ustawą oos”, § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwanej dalej w skrócie „ustawą Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Masłowice, z/s w Masłowicach 4, 97-515 Masłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Jacka Staniek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Masłowice - Korytno”, na działkach o nr ewidencyjnych 501, 373, 200 w obrębie geodezyjnym Korytno oraz 599/1 i 597/1 w obrębie geod. Masłowice, Wójt Gminy Masłowice

I. Stwierdza:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Masłowice - Korytno”, na działkach o nr ewidencyjnych 501, 373, 200 w obrębie geodezyjnym Korytno oraz 599/1 i 597/1 w obrębie geod. Masłowice.

II. Określa następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia.
2. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów, małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków.
3. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
4. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo). Ewentualne naprawy sprzętu budowlanego przeprowadzać poza terenem inwestycji w specjalnych stacjach serwisowych.
5. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) i plac składowy materiałów, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne przez wyposażenie w odpowiednie sorbenty, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami cennymi przyrodniczo. Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren budowy.

6. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów, które następnie należy systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty, a ich zawartość przekazywać do oczyszczalni ścieków.
 7. Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych (w tym: unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy, osłaniać składowiska kruszyw, piasku zawierające drobne frakcje pyłowe przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem transportowanych materiałów, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywać w czystości, aby wyeliminować możliwość wtórnego pylenia, itp.).
 8. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób i przechowywać w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie.
 9. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
 10. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 11. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
 12. Do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzi w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych.
 13. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych (np. przy zastosowaniu igłofiltrów), a czas odwodnienia wykopów ograniczyć do minimum.
 14. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych.
 15. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi składować poza obszarami, na których znajdują się ciekł wodne, poza terenem zagrożonym powodzią a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych i wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego do wyrównania zagłębień terenowych i kształtowania terenów zielonych.
 16. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmienną stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu w/w wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 17. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą jak dotychczas na tereny zielone w granicach pasa drogowego.
- III.** Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 30.07.2024 r. wpłynął do Wójta Gminy Masłowice wniosek Gminy Masłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Staniek, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wewnętrznej Masłowice - Korytno", na działkach o numerach ewidencyjnych 501, 373, 200 w obrębie geodezyjnym Korytno oraz 599/1 i 597/1 w obrębie geodezyjnym Masłowice, gm. Masłowice.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 1 pkt. 2 *ustawy ooś*, w myśl którego uzyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 *ustawy ooś* do wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Masłowice.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Krąg stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 74 ust 3a *ustawy ooś*, który mówi, że:

3a. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;*
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub*
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.*

Mając na uwadze fakt, że przedsięwzięcie nie jest inwestycją w wyniku realizacji, której zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska a jego realizacja nie wprowadzi ograniczenia w zagospodarowaniu działek w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem Wójt Gminy Masłowice ustalił krąg stron postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt. 1 *ustawy ooś*.

W ten sposób ustalona liczba stron w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym przekracza 10, w związku z czym zgodnie z art. 74 ust. 3 (w myśl którego: „...do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu”) w dniu 01.08.2024 r. wszczęto przedmiotowe postępowanie administracyjne i zawiadomieniem znak: UG.IOŚ.6220.8.1.2024 poinformowano o tym Pełnomocnika podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia a obwieszczeniem z dnia 01.08.2024 r., znak: UG.IOŚ.6220.8.2.2024 poinformowano o tym strony postępowania. Obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Masłowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii organów współdziałających.

Wójt Gminy Masłowice działając na podstawie art. 64 ust. 1 *ustawy ooś*, dokonując oceny ewentualnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na tereny przyległe,

zwrócił się w dniu 01.08.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego informując o tym strony postępowania w w/w obwieszczeniu o jego wszczęciu.

RDOŚ w Łodzi postanowieniem z dnia 09.08.2024 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Masłowice – 09.08.2024 r.), znak: WOOS.4220.473.2024.ZZł wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania konieczne do określenia w wydawanej dla tego przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazane w sentencji niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku (dalej PPIS), pismem znak: ZNS.90281.28.2024 z dnia 12.08.2024 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Masłowice – 12.08.2024 r.), wyraził opinię, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. pismem z dnia 10.09.2024 r., znak: WP.ZZŚ.4901.196.2024.MP (data wpływu do Urzędu Gminy Masłowice – 13.09.2024 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy oos oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos wskazane w sentencji niniejszej decyzji.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt Gminy Masłowice uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W toku niniejszego postępowania przystąpiono do dalszych czynności, w ramach których, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa zawiadomieniem z dnia 17.09.2024 r., znak: UG.IOŚ.6220.8.7.2024 organ poinformował Pełnomocnika podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia a obwieszczeniem znak: UG.IOŚ.6220.8.8.2024 z dnia 17.09.2024 r. strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

We wskazanym w w/w zawiadomieniu i obwieszczeniu terminie na zapoznanie się z dokumentacją sprawy oraz możliwość złożenia uwag i wniosków nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski od stron postępowania.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi wewnętrznej Masłowice – Korytno na działkach numerach ewidencyjnych 501, 373, 200 w obrębie geodezyjnym Korytno oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 599/1 i 597/1 w obrębie geodezyjnym Masłowice.

W stanie istniejącym działka o nr ewid. 501 w obrębie geodezyjnym Korytno oraz działka o nr ewid. 599/1 w obrębie geodezyjnym Masłowice są to działki stanowiące pas drogowy drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej, której właścicielem jest Gmina Masłowice.

W stanie istniejącym działka o nr ewid. 373 w obrębie geodezyjnym Korytno jest to działka stanowiąca pas drogowy drogi wewnętrznej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, której właścicielem jest Gmina Masłowice.

W stanie istniejącym działka o nr ewid. 200 w obrębie geodezyjnym Korytno jest to działka stanowiąca pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, której właścicielem jest Gmina Masłowice.

W stanie istniejącym działka o nr ewid. 597/1 w obrębie geodezyjnym Masłowice jest to działka stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, której właścicielem jest Powiat Radomszczański.

Na działkach o nr ewid. 501 w obrębie geodezyjnym Korytno oraz 599/1 w obrębie geodezyjnym Masłowice znajduje się jezdnia drogi o zmiennej szerokości 2,30 m - 4,30 m o

nawierzchni nieulepszonej - grunt wymieszany częściowo z kruszywem, brak jest pobocza ulepszanego.

Działki nr ewid. 373, 200 w obrębie geodezyjnym Korytno oraz 597/1 w obrębie geodezyjnym Masłowice uwzględniono w zakresie opracowania w celu wykonania skrzyżowań w obrębie projektowanej drogi.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spływ powierzchniowy na tereny przydrożne.

Długość planowanej do przebudowy drogi wynosi ok. 2 525 m. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi w granicach istniejącego pasa drogowego.

W chwili obecnej droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości 2,30 ÷ 4,30 m, brak jest pobocza ulepszanego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie jezdni mineralno-bitumicznej,
- wykonanie nowej pełnej konstrukcji jezdni,
- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem.

Parametry przebudowywanej drogi będą następujące:

- kategoria drogi: droga wewnętrzna
- kategoria obciążenia ruchem: KR1,
- nawierzchni jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość jezdni: 4,0 ÷ 4,5 m,
- szerokość poboczy: 0,5 m.

Wody opadowe będą odprowadzone na tereny przydrożne.

Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 13887,5 m². Bilans terenu po realizacji przedsięwzięcia będzie następujący:

- nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna: ok. 11 362,5 m²,
- nawierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem: ok. 2 525 m².

Przebudowywana droga przebiega wzdłuż pól uprawnych. W istniejącym pasie drogowym brak jest drzew i krzewów kolidujących z przedmiotowym przedsięwzięciem.

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. Materiałochłonność planowanego przedsięwzięcia nie powinna odbiegać od przedsięwzięć o podobnym profilu. Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykorzystanie: betonu asfaltowego (ok. 2 550 Mg), piasku/gruntu stabilizowanego cementem (ok. 4 500 Mg), tłuczni (ok. 5 000 Mg), emulsji asfaltowej (ok. 5 Mg), wody (ok. 15 m³), paliwa (ok. 15 m³). Woda do celów technologicznych dowożona będzie w beczkowozach.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami cennymi przyrodniczo. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy będzie należała do obowiązków wykonawcy robót.

W fazie realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu będzie miała charakter niezorganizowany, przejściowy i ustąpi z chwilą zakończenia budowy. Związana będzie głównie z pracą typowego sprzętu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy dróg, a także z dowozem materiałów oraz wywozem odpadów. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska na tym etapie jest możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobrej organizacji pracy. Dodatkowo prace na terenach zabudowy mieszkaniowej zostaną ograniczone do godzin dziennych. W fazie eksploatacji nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny w porównaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znacząco wpłynie na poprawę aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu drogi.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie robót budowlanych będą: maszyny do robót ziemnych (koparki, ładowarki, walce wibracyjne), maszyny do prowadzenia robót

związanych z budową nawierzchni jak walce, rozściełacze asfaltu, frezarki do nawierzchni mineralno-bitumicznej, transport materiałów budowlanych oraz mas ziemnych powstałych w wyniku ściecia i wyrównania poboczy (zarówno emisje związane ze spalinami z pojazdów ciężarowych jak i emisja niezorganizowana (pylenie transportowanych mas ziemnych), prace wykończeniowe. Oddziaływanie na etapie prac budowlanych będzie miało charakter chwilowy i odwracalny. Po zakończeniu prac budowlanych oddziaływania w tym zakresie ustąpią. Na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będzie wyłącznie emisja niezorganizowana pochodząca od pojazdów samochodowych poruszających się po drodze. Z uwagi na niewielkie natężenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje się pogorszenia jakości powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie.

Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się z powstawaniem ścieków bytowych.

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz w związku z zatrudnieniem pracowników. Będą to odpady głównie z grupy 15, 17 i 20. Wytwórcą odpadów na etapie realizacji inwestycji będzie wykonawca drogi, i na nim spoczywać będzie obowiązek dalszego zagospodarowania odpadów. Wszystkie wytworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia odpady należy magazynować w odpowiednich kontenerach i pojemnikach zabezpieczonych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i ograniczających rozprzestrzenianiem się odpadów oraz zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie przy właściwym użytkowaniu nie będzie źródłem generującym powstawanie znaczących ilości odpadów. Ewentualnie wytwarzane mogą być odpady związane z użytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym. Sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadów będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w kip pozwalają stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być zminimalizowane. Uwzględniając charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływań uznać należy, iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań planowanego do realizacji przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie, jak również w zasięgu jego oddziaływania.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się także wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z informacji zawartych w kip wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami jezior, obszarami górskimi, obszarami wybrzeży, obszarami leśnymi, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie wodnym Środkowej Wisły w granicach dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP), tj. Struga Strzelecka o kodzie RW2000062543529 oraz Luciąża do zb. Cieszanowice o kodzie RW20000625453417.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200084, której stan chemiczny i jakościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Realizacja inwestycji w opisanym zakresie nie będzie miała wpływu na stan jakościowy ani ilościowy wód podziemnych i powierzchniowych, oraz na cele środowiskowe dla wskazanych w nowym Planie gospodarowania wodami jednolitych części wód.

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 408 „Niecka Miechowska” w granicach proponowanego obszaru ochronnego. Jednakże biorąc pod uwagę rozwiązania zawarte w KIP odnoszące się w szczególności do gospodarki wodno-ściekowej a także odpowiednie prowadzenie robót budowlanych, nie naruszających stosunków gruntowo – wodnych i ograniczające ingerencję w warstwy wodonośne można uznać, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało zanieczyszczenia GZWP.

Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo wodne.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). W promieniu 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) znajdują się: Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu w odległości ok. 0,5 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki w odległości ok. 1,2 km, otulina Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w odległości ok. 1,7 km, Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu w odległości ok. 3,4 km, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Majowa Góra w odległości ok. 2,3 km, rezerwat przyrody Jawora w odległości ok. 4,5 km.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami należącymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy PLH260018 w odległości ok. 3,0 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 w odległości ok. 3,4 km.

Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy PLH260018 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy (PLH260018) (Dz. U. poz. 806). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych, populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa powyżej – w stosunku do przedmiotów ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy PLH260018 są następujące typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierząt i roślin:

- 1) 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (*Corynephorus*, *Agrostis*);
- 2) 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z *Littorelletea*, *Isoëto Nanojuncetea*;
- 3) 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*;
- 4) 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculion fluitantis*);
- 5) 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością *Chenopodion rubri p.p.* i *Bidention p.p.*;
- 6) 4030 Suche wrzosowiska (*Calluno-Genistion*, *Pohlio Callunion*, *Calluno-Arctostaphylion*);
- 7) *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (*Nardion* – płaty bogate florystycznie);
- 8) 6410 Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*);
- 9) 6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*);
- 10) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*);

- 11) *7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe);
- 12) 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji;
- 13) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea*);
- 14) 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*);
- 15) *91D0 Bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne;
- 16) *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe;
- 17) 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (*Cladonio-Pinetum* i chrobotkowa postać *Peucedano-Pinetum*);
- 18) 1014 poczwarówka zwężona *Vertigo angustior*;
- 19) 1016 poczwarówka jajowata *Vertigo moulinsiana*;
- 20) 1037 trzepla zielona *Ophiogomphus cecilia*;
- 21) 1060 czerwonończyk nieparek *Lycaena dispar*;
- 22) *1084 pachnica dębowa *Osmoderma eremita* (*Osmoderma barnabita*);
- 23) 1145 piskorz *Misgurnus fossilis*;
- 24) 1149 koza *Cobitis taenia*;
- 25) 1163 głowacz białopłetwy *Cottus gobio*;
- 26) 1166 traszka grzebieniasta *Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*);
- 27) 1188 kumak nizinny *Bombina bombina*;
- 28) 1324 nocek duży *Myotis myotis*;
- 29) 1337 bóbr europejski *Castor fiber*;
- 30) 1355 wydra *Lutra lutra*;
- 31) 2484 minóg ukraiński *Eudontomyzon mariae*;
- 32) 4038 czerwonończyk fioletek *Lycaena helle*;
- 33) 4056 zatoczek łamliwy *Anisus vorticulus*;
- 34) 6177 modraszek telejus *Maculinea (Phengaris) teleius*;
- 35) 6179 modraszek nausitous *Maculinea (Phengaris) nausithous*;
- 36) 1617 starodub łąkowy *Angelica palustris* (= *Ostericum palustre*).

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy (PLH100008) (Dz. U. poz. 1038). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych, populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa powyżej – w stosunku do przedmiotów ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy PLH100008, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierząt:

- 1) 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (*Corynephorus*, *Agrostis*);
- 2) 3150 Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*;
- 3) 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością *Chenopodion rubri p.p.* i *Bidention p.p.*;
- 4) 4030 Suche wrzosowiska (*Calluno-Genistion*, *Pohlio Callunion*, *Calluno-Arctostaphyilion*);
- 5) *6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*);
- 6) 6210 Murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometea* i ciepłolubne murawy z *Asplenion septentrionalis* *Festucion pallentis*);
- 7) *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (*Nardion* – płaty bogate florystycznie);
- 8) 6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*);
- 9) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*);
- 10) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea*);
- 11) 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*);

- 12) *91D0 Bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzożowo-sosnowe bagienne lasy borealne;
- 13) *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe;
- 14) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*);
- 15) 1032 skójką gruboskorupowa *Unio crassus*;
- 16) 1037 trzepla zielona *Ophiogomphus cecilia*;
- 17) 1149 koza *Cobitis taenia*;
- 18) 1166 traszka grzebieniasta *Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*);
- 19) 1188 kumak nizinny *Bombina bombina*;
- 20) 1337 bóbr europejski *Castor fiber*;
- 21) 1355 wydra *Lutra lutra*.

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1235 ze zm.), który szczegółowo określa m.in. cele działań ochronnych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony.

Podsumowując, przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę i położenie, nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływać negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym.

Analizując rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, a także dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na walory krajobrazowe okolicy, ponieważ przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej drogi.

Zmiany w rzeźbie terenu i środowisku przyrodniczym wynikające z przebudowy drogi nie będą skutkowały obniżeniem wartości przyrodniczej przyległych do pasa drogowego terenów. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na terenie gminy Masłowice, dla której gęstość zaludnienia wynosi 33 os./km² (wg. Bank Danych Lokalnych GUS na 2023 r.).

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Masłowice wydając przedmiotową decyzję uwzględnił w pełnym zakresie opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb., oraz stwierdził, że:

- 1) posiadane dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objęte zakresem przewidywalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Wobec powyższego, Wójt Gminy Masłowice, biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału dowodowego w tym:

- zapisy przedłożonej KIP;
- brak na terenie planowanej inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku;
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi;
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb.,

postanowił odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, wydać niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i określić w niej wskazane warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

Dotrzymanie warunków określonych w niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć przed istotnymi zmianami warunków środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu pierwszej instancji.

Wójt Gminy Masłowice informuje, że zgodnie z art. 127a „ustawy Kpa” w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Wójta
Dorota Sambor
mgr inż. Dorota Sambor
Sekretarz Gminy

Załączniki:

Załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- 1) Gmina Masłowice na ręce ustanowionego Pełnomocnika.
- 2) RDOŚ w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.
- 3) PPIS w Radomsku, Al. Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko.
- 4) Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb., ul. G. Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Tryb.
- 5) Marszałek Województwa Łódzkiego, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
- 6) Starosta Powiatu Radomszczańskiego, ul. L. Czarnego 22, 97-500 Radomsko.
- 7) Strona internetowa www.bip.maslowice.pl
- 8) A/a.

Do wiadomości:

Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zamierzenie inwestycyjne objęte wydaną w dniu 07.10.2024r. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG.IOŚ.6220.8.9.2024 polega na **przebudowie drogi wewnętrznej Masłowice - Korytno**, na działkach o nr ewid. 501, 373, 200 w obr. geod. Korytno oraz 599/1 i 597/1 w obr. geod. Masłowice i obejmuje przebudowę tej drogi w granicach istniejącego pasa drogowego.

W stanie istniejącym działka o nr ewid.:

- 501 w obr. geod. Korytno oraz działka o nr ewid. 599/1 w obr. geod. Masłowice są to działki stanowiące pas drogowy drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej, której właścicielem jest Gmina Masłowice.
- 373 w obr. geod. Korytno jest to działka stanowiąca pas drogowy drogi wewnętrznej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, której właścicielem jest Gmina Masłowice;
- 200 w obr. geod. Korytno jest to działka stanowiąca pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, której właścicielem jest Gmina Masłowice;
- 597/1 w obr. geod. Masłowice jest to działka stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, której właścicielem jest Powiat Radomszczański.

Na działkach o nr ewid. 501 w obr. geod. Korytno oraz 599/1 w obr. geod. Masłowice znajduje się jezdnia drogi o zmiennej szerokości 2,30 m - 4,30 m o nawierzchni nieulepszonej - grunt wymieszany częściowo z kruszywem, brak jest pobocza ulepszanego.

Działki nr ewid. 373, 200 w obr. geod. Korytno oraz 597/1 w obr. geod. Masłowice uwzględniono w zakresie opracowania w celu wykonania skrzyżowań w obrębie projektowanej drogi.

Długość planowanej do przebudowy drogi wynosi ok. 2525 m.

W chwili obecnej droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości 2,30 ÷ 4,30 m, brak jest pobocza ulepszanego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie jezdni mineralno-bitumicznej,
- wykonanie nowej pełnej konstrukcji jezdni,
- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem.

Parametry przebudowywanej drogi będą następujące:

- kategoria drogi: droga wewnętrzna
- kategoria obciążenia ruchem: KR1,
- nawierzchni jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość jezdni: 4,0 ÷ 4,5 m,
- szerokość poboczy: 0,5 m.

Wody opadowe będą odprowadzone na tereny przydrożne.

Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 13887,5 m². Bilans terenu po realizacji przedsięwzięcia będzie następujący:

- nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna: ok. 11 362,5 m²,
- nawierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem: ok. 2 525 m².

Projektowana konstrukcja drogi:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,
- skropienie emulsją asfaltową,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm,
- skropienie emulsją asfaltową,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna podłoża: grunt rodzimy stabilizowany cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 - 20 cm.