

Łódź, dnia 28 listopada 2024

ZNAK POSTĘPOWANIA: UG.IOŚ.271.13.2024

**Wykonawcy-
Ubiegający się o udzielenie
zamówienia**

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

„UBEZPIECZENIE GMINY MASŁOWICE W OKRESIE OD 01.01.2025 R. do 31.12.2026 R.”

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy pzp.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej: „ustawa pzp” przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami (pkt I) oraz dokonuje, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp, zmiany treści SWZ (pkt II) w poniższym zakresie:

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

Pytanie 1:

Prosimy o usunięcie postanowień zawężających stosowanie art. 815 § 2 k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa pkt 12 POSTANOWENIA DOTYCZĄCE ART. 815 § 2 KC w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja I.

Pytanie 2:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2024? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na terenie wskazanych do ubezpieczenia lokalizacji (mienie) nie występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2024.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych powodzią do kwoty 1 000 000,00 zł lub innego akceptowalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych powodzią do kwoty 2 000 000,00 zł.

Jednocześnie Zamawiający dodaje pkt 6.23. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

6.23. Postanowienia dotyczące powodzi

- 6.23.1. *Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody spowodowane powodzią.*
- 6.23.2. *Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 2 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.*
- 6.23.3. *Franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania.*

Pytanie 4:

Czy ochroną będą objęte szkody spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź:

Umową ubezpieczenia objęte będą szkody spowodowane osuwiskami zgodnie z pkt. 5.4.24. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II:

5.4.24. trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi – zjawiska nie związane z działalnością człowieka polegające na gwałtownych wstrząsach i drganiach gruntu, obniżaniu się terenu wskutek zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, ruchy ziemi na stokach;

Pytanie 5:

Czy wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane osuwiskami.

Pytanie 6:

Prosimy o informacje czy na terenie Gminy Masłowice znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
 - a. c) jak są magazynowane:
 - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
 - c. d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
 - d. e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
 - e. f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
 - g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy Masłowice funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

- a) *Od 2013 roku;*
- b) *Magazynowane są w podstawionych kontenerach do tego przystosowanych;*
- c) *PSZOK jest zarządzany przez pracownika Urzędu gminy Masłowice;*
- d)– g) *Nie dotyczy;*

Załączony regulamin funkcjonowania PSZOK stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dodał pkt nr 6 w Dziale IV Dane do Oceny Ryzyka, który otrzymuje brzmienie:

6. Regulamin funkcjonowania PSZOK stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie 7:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiada, nie zarządza i nie administruje sortowni śmieci, zakładu recyklingu, spalarni śmieci.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zgłasza wysypiska lub składowiska odpadów lub wykorzystywanego w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada pustostan, który został zgłoszony do ubezpieczenia w pozycji 56 w Wykazie budynków i budowli. Budynek znajduje się w Woli Przerębskiej, suma ubezpieczenia 28 400 zł. Zamawiający akceptuje ograniczenie zakresu ochrony dla tego typu mienia od ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Jednocześnie Zamawiający dodaje pkt 6.24. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

6.24. Postanowienia dotyczące budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni

- 6.24.1. *Ogranicza się odpowiedzialność ubezpieczyciela do ryzyk nazwanych za szkody w budynkach i budowlach wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni.*
- 6.24.2. *Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek następujących ryzyk nazwanych: pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, wybuch, katastrofa lotnicza.*
- 6.24.3. *Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi **100 000,00 zł** na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.*
- 6.24.4. *Franszyza integralna, franszyza reducyjna i udział własny nie mają zastosowania.*

Pytanie 10:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 11:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada / zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji/rozbiórki lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada mienia przeznaczonego do likwidacji/rozbiórki lub złomowania i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 12:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków nieużytkowanych bądź wyłączonych z eksploatacji i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 13:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada / zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 14:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada mienia o charakterze zabytkowym.

Pytanie 15:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 14.

Pytanie 16:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada, nie zarządza i nie administruje budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Zamawiający posiada budynki mieszkaniowe, które wynajmuje.

Pytanie 17:

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane są materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w budynku garażowym zgłoszonym do ubezpieczenia przechowywane jest paliwo (olej napędowy).

Pytanie 18:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki, budowle oraz lokale wskazane w załączniku nr 6 do SWZ posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki wskazane w załączniku nr 6 do SWZ i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Pytanie 20:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;

- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła)? Jeśli TAK to prosimy o określenie łącznej sumy ubezpieczenia tych instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia:

- instalacje fotowoltaiczne na kwotę 778 037,86 zł,
- pompy ciepła na kwotę 816 847,20 zł,
- lampy solarne na kwotę 103 999,90 zł,
- instalacje fotowoltaiczne i solarne montowane u mieszkańców Gminy na kwotę 2 484 043,85 zł,
- piece montowane u mieszkańców Gminy na kwotę 46 189,25 zł.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem (np. namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne)? Jeśli TAK to prosimy o określenie ilości i łącznej sumy ubezpieczenia tych namiotów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów tymczasowych i/lub niezwiązanych trwale z gruntem (np. namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne).

Pytanie 23:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 2.1.16. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II do ubezpieczenia zgłasza m.in. drogi (w tym przepusty), chodniki, parkingi oraz elementy infrastruktury drogowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie pkt 6.20. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w drogach, chodnikach, infrastrukturze drogowej, parkingach:

6.20.2. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek jednego z następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz ulewny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych.

6.20.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 24:

Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML oraz podanie lokalizacji.

Odpowiedź:

Budynek szkolny połączony z budynkiem sali gimnastycznej w Strzelcach Małych - 10 842 831,03 zł.

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek? Jeżeli TAK prosimy o wskazanie tego mienia z określeniem łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia stanowiącego współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania (są sprawne). W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania (są sprawne).

Pytanie 28:

Czy na chwilę obecną prowadzone są prace remontowe, budowlane, modernizacyjne w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach/ obiektach? Jeśli tak- prosimy o podanie jakiego rodzaju, adresu lokalizacji i ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną są prowadzone prace budowlane, modernizacyjne w zgłoszonym budynku do ubezpieczenia.

Jest to budynek Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4 (poz. nr 3 w Wykazie budynków i budowli) - prace polegają na rozbudowie i modernizacji starej części budynku, wartość prac 2 000 000 zł.

Pytanie 29:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia OZE (np. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) zamontowane u mieszkańców Gminy? Jeśli TAK prosimy o określenie łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia:

- instalacje fotowoltaiczne i solarne montowane u mieszkańców Gminy na kwotę 2 484 043,85 zł,

- piece montowane u mieszkańców Gminy na kwotę 46 189,25 zł.

łącznie 2 530 233,10 zł.

Pytanie 30:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny przekazany mieszkańcom (np. nauka zdalna, granty PPGR).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przekazanego mieszkańcom.

Pytanie 31:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na każdorazowe informowanie Wykonawcy o nowych lokalizacjach, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na każdorazowe informowanie Wykonawcy o nowych lokalizacjach, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie 32:

Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód, których przyczyną jest wina umyślna wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z odpowiedzialności szkód, których przyczyną jest wina umyślna wszystkich ubezpieczonych.

Pytanie 33:

Prosimy o usunięcie zapisu Sekcja II pkt. 7.6 Postanowienia dotyczące zalania na skutek nieszczelności, niezabezpieczenia lub złego zabezpieczenia

7.6.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za szkody w przedmiocie ubezpieczenia, spowodowane zalaniem przez nieszczelności w dachu i rynnach, jeżeli zalanie nastąpiło wyłącznie w związku z zaniedbaniami przez niezabezpieczenie lub złym zabezpieczeniem otworów okiennych i dachu.

7.6.2. Limit wynosi 30 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 34:

Prosimy o usunięcie zapisu Sekcja II pkt. 5.5.5. wyrządzone przez osoby, będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków z zastrzeżeniem prawa do regresu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 35:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że określone w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Pytanie 36:

Prosimy o udostępnienie wykazu maszyn i urządzeń samobieżnych zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Wykaz maszyn i urządzeń samobieżnych zgłaszanych do ubezpieczenia został dodany do Załącznika nr 6 w arkuszu Maszyny i urządzenia samobieżne.

Pytanie 37:

Prosimy o zmianę treści Sekcja III pkt. 3.1.27. dotyczącego odpowiedzialności cywilnej z:

powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz za poniesione przez osoby trzecie koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia z substancji zanieczyszczających, z uwzględnieniem szkód mogących powstać w związku z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego oraz wyrządzonych przez pojazdy należące do Ubezpieczonego, w tym podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów wyłącznie w zakresie art. 38.1. ust. 4 (zanieczyszczenie lub skażenie środowiska) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK;

na:

„powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz za poniesione przez osoby trzecie koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia z substancji zanieczyszczających, z uwzględnieniem szkód mogących powstać w związku z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego oraz wyrządzonych przez pojazdy należące do Ubezpieczonego;

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym oraz ustawą o ochronie środowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 3.1.27. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja III na:

3.1.27. powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz za poniesione przez osoby trzecie koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia z substancji zanieczyszczających, z uwzględnieniem szkód mogących powstać w związku z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego oraz wyrządzonych przez pojazdy należące do Ubezpieczonego;

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym oraz ustawą o ochronie środowiska.

Pytanie 38:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi / ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków?

Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków dróg jest dobry. Łączna długość dróg wynosi 139 km, łączna wartość 16 472 439,76 (wraz z oświetleniem ulicznym). Zamawiający informuje, iż nie posiada wyodrębnionego funduszu remontowego. Naprawa dróg odbywa się z wydatków bieżących w ramach corocznego utrzymywania dróg.

Pytanie 39:

Prosimy o informację czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników i mostów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników i mostów.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3.1.20. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja III, który otrzymuje brzmienie:

3.1.20. powstałe w związku z organizowaniem lub współorganizowaniem imprez, w tym imprez masowych określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym także za szkody:

3.1.20.1. spowodowane działaniem sztucznych ogni (fajerwerków) itp. oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych pod warunkiem, że pokazy były prowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami;

3.1.20.2. wyrządzone wykonawcom, zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie;

3.1.20.3. spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli;

3.1.20.4. spowodowane przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie z zachowaniem prawa do regresu.

Pytanie 41:

Wnioskujemy o usunięcie zapisu Sekcja III pkt. 3.1.35. „powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód wynikłych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażenia, w tym Covid-19.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, za wyjątkiem szkód opisanych w pkt. 3.1.19., 3.1.30. oraz 3.1.41. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1 Sekcja III.

Jednocześnie wprowadza zmianę w pkt 17.2 w Dziale II, Rozdział 1, Część 1 Sekcja I, który otrzymuje brzmienie:

17.2. Klauzula chorób zakaźnych - (z zastrzeżeniem, że nie ma ona zastosowania do pkt. 3.1.19, 3.1.30., 3.1.41. Sekcji III).

/ Treść klauzuli w brzmieniu stosowanym przez Ubezpieczyciela

Pytanie 43:

Wnioskujemy o usunięcie zapisu Sekcja III pkt. 3.1.38 „powstałe w związku z roszczeniami regresowymi zgłoszonymi do Ubezpieczonego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, w następstwie wydania decyzji lub zaniechania wydania decyzji przez Ubezpieczonego;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 44:

Prosimy o usunięcie zapisu SEKCJA II pkt.5.4.20. „przyczyny eksploatacyjne – szkody wyrządzone przez zjawiska fizyczne, takie jak siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozje lub implozje, przegrzanie oraz przez wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, pomiarowych, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie maszyn, urządzeń i aparatów, definicja dotyczy wyłącznie Sekcji IIa; „

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięciu zapisu pkt 5.4.20. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższy podpunkt ma zastosowanie do zapisów pkt 3. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja IIA.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis pkt 5.4.20. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

5.4.20. przyczyny eksploatacyjne – szkody wyrządzone przez zjawiska fizyczne, takie jak siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozje lub implozje, przegrzanie oraz przez wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, pomiarowych, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie maszyn, urządzeń i aparatów. Definicja dotyczy zapisów pkt 3. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja IIa;

Pytanie 45:

Prosimy o usunięcie zapisu SEKCJA II pkt. 5.4.29 „wady produkcyjne - szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych wcześniej podczas produkcji i w czasie montażu definicja dotyczy wyłącznie Sekcji IIa;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięciu zapisu pkt 5.4.29. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis pkt 5.4.29. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

5.4.29. wady produkcyjne – szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych wcześniej podczas produkcji i w czasie montażu. Definicja dotyczy zapisów pkt 3. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja IIa;

Pytanie 46:

Wnioskujemy o usunięcie zapisu Sekcja III pkt. 3.1.45. „wynikające z roszczeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym Strażaków OSP, Strażaków Ratowników OSP, kandydatów na Strażaków Ratowników OSP, a także członków oraz opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych) w związku realizacją zadań powierzonych im przez Gminę zgodnie z art. 3 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie. Zamawiający jednocześnie informuje, że nie posiada członków oraz opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Pytanie 47:

Prosimy o usunięcie zapisu: Rozdział 3, Sekcja II pkt. 5.4. „Bez względu na deklarowaną liczbę członków OSP i MDP ubezpieczeni są wszyscy członkowie, którzy w momencie powstania szkody mogą wykazać swoją przynależność do OSP lub MDP.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie. Zamawiający jednocześnie informuje, że nie posiada członków oraz opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Pytanie 48:

Prosimy o zmianę treści pkt. 15.1.2.3.

z:

„W przypadku, jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w lokalizacjach podlegających ubezpieczeniu, bezwarunkowo przyjmuje istniejące aktualnie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające pod warunkiem, że przestrzegane są przepisy prawa. W przypadku powstania szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające i nie będą istotne dla oceny ryzyka.”

na:

„W przypadku, jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w lokalizacjach podlegających ubezpieczeniu, bezwarunkowo przyjmuje istniejące aktualnie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające pod warunkiem, że przestrzegane są przepisy prawa oraz spełniają one minimalne wymogi OWU. W przypadku powstania szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające i nie będą istotne dla oceny ryzyka.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dronów.

Pytanie 50:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmował szkód spowodowanych przez operatorów dronów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmował szkód spowodowanych przez operatorów dronów.

Pytanie 51:

Prosimy o zmianę zapisu SEKCJA II pkt. 3.3.

z:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego automatyczną ochroną wynosi 20% sumy ubezpieczenia obowiązującej w danym okresie ubezpieczenia w poszczególnych kategoriach mienia. Postanowienia nie dotyczą mienia, dla którego suma ubezpieczenia została ustalona w systemie na pierwsze ryzyko.

na:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego automatyczną ochroną wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia obowiązującej w danym okresie ubezpieczenia nie więcej niż 2 000 000 zł. Postanowienia nie dotyczą mienia, dla którego suma ubezpieczenia została ustalona w systemie na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3.3. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego automatyczną ochroną wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia obowiązującej w danym okresie ubezpieczenia nie więcej niż 2 000 000 zł. Postanowienia nie dotyczą mienia, dla którego suma ubezpieczenia została ustalona w systemie na pierwsze ryzyko.

Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu niezależnie od tego, czy obowiązek ten został spełniony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu niezależnie od tego, czy obowiązek ten został spełniony.

Pytanie 53:

Wnioskujemy o wprowadzenie ograniczonego stosowania zasady proporcji w przypadku gdy faktyczna wartość przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa niż 130% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 54:

Prosimy o wskazanie pojazdów, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie Assistance.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ochroną ubezpieczeniową w zakresie Assistance będą objęte pojazdy osobowe, osobowo-ciężarowe, dostawcze i ciężarowe do 3.5 t do 10 lat, które zostaną zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie AC.

Pytanie 55:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu Assistance limit holowania poza RP wynosi nie więcej niż 150 km.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu Assistance limit holowania poza RP wynosi nie więcej niż 150 km.

Pytanie 56:

Prosimy o wykreślenie z sekcji IV, rozdział 4 – Postanowienia dotyczące Assistance pkt. 4.1.3.5 oraz 4.1.3.6

„4.1.3.5. dodatkowe badanie techniczne, którego wykonanie jest konieczne w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność”

„4.1.3.6. wymiana kluczyków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu lub zamontowanych dodatkowo i umożliwiających uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zamków drzwi oraz włącznika zapłonu wynikający z utraty, zaginięcia, kradzieży i rabunku ww. urządzeń.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 4.1.3.5. oraz 4.1.3.6. w Dziale II, Rozdział 2, Część 2, Sekcja IV.

Pytanie 57:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu czyniącego przedmiotem ubezpieczenia mienie zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej w zamian za interes majątkowy Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że SWZ nie odnosi się do interesu majątkowego Ubezpieczonego. Zgodnie z pkt 2.1. oraz 2.2. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II przedmiotem ubezpieczenia jest mienie Ubezpieczonego.

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 2.1. oraz pkt 2.2. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, które otrzymują następujące brzmienie:

2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie Ubezpieczonego, zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej, które odnosi się do następujących kategorii mienia:(.....)

2.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie zgłoszone do ubezpieczenia: (.....)

Pytanie 58:

Prosimy o wykreślenie z Sekcji II rozdział 5 pkt 5.4.8.3

„działanie śniegu, lodu i mrozu:

5.4.8.3. zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zamarzania wody”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 59:

Prosimy o wprowadzenie limitu w Sekcji II pkt. 6.22.2 dotyczącego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do 500 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy.

Pytanie 61:

Prosimy o anulowanie zapisów ograniczających lub anulujących stosowanie jakichkolwiek postanowień kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt. 11.2 Sekcji I Rozdział I Działu II SWZ, który otrzymuje brzmienie:
11.2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia wypadku w terminie określonym w Umowie Generalnej Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty należnego odszkodowania ani go nie ograniczy, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na rozmiar szkody, ustalenie okoliczności szkody, odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz nie przyczyniło się do zwiększenia szkody.

Pytanie 62:

Prosimy o kwotowe ograniczenie automatycznej ochrony mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych do 2 000,000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 51.

Pytanie 63:

Prosimy o wprowadzenie ograniczonego stosowania zasady proporcji w przypadku gdy faktyczna wartość przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa niż 130% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 64:

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej (także nie reprezentantów) w ubezpieczeniach OC: z tytułu władztwa publicznego, czystych strat finansowych, szkód środowiskowych, z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, działalności podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 65:

Prosimy o usunięcie zasady słuszności

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 66:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączono za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu niezależnie od tego, czy obowiązek ten został spełniony

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 52.

Pytanie 67:

W załączniku 2B – szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny cz. II proszę o zablokowanie stopy składki za ubezpieczenie od uszkodzeń i kradzieży na pojazdach specjalnych i autobusach i odblokowanie kafelka rocznej składki na ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów na tych samych rodzajach pojazdów w celu prawidłowego skalkulowania ceny na poszczególne pojazdy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował załącznik 2B.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający usuwa pkt 12 POSTANOWENIA DOTYCZĄCE ART. 815 § 2 KC w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja I.
2. Zamawiający dodaje pkt 6.23. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:
 - 6.24. Postanowienia dotyczące powodzi**
 - 6.24.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody spowodowane powodzią.
 - 6.24.2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi **2 000 000,00 zł** na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
 - 6.24.3. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania.
3. Zamawiający dodaje pkt 6.24. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:
 - 6.24. Postanowienia dotyczące budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni**
 - 6.24.1. Ogranicza się odpowiedzialność ubezpieczyciela do ryzyk nazwanych za szkody w budynkach i budowlach wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni.
 - 6.24.2. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek następujących ryzyk nazwanych: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, katastrofa lotnicza.
 - 6.24.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi **100 000,00 zł** na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
 - 6.24.4. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania.
4. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 3.1.27. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja III, który otrzymuje brzmienie:

3.1.27. powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz za poniesione przez osoby trzecie koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia z substancji zanieczyszczających, z uwzględnieniem szkód mogących powstać w związku z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego oraz wyrządzonych przez pojazdy należące do Ubezpieczonego;

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym oraz ustawą o ochronie środowiska.

5. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3.1.20. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja III, który otrzymuje brzmienie:
 - 3.1.20. powstałe w związku z organizowaniem lub współorganizowaniem imprez, w tym imprez masowych określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym także za szkody:
 - 3.1.20.1. spowodowane działaniem sztucznych ogni (fajerwerków) itp. oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych pod warunkiem, że pokazy były prowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami;
 - 3.1.20.2. wyrządzone wykonawcom, zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie;
 - 3.1.20.3. spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli;
 - 3.1.20.4. spowodowane przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie z zachowaniem prawa do regresu.
6. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 17.2. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1 Sekcja I, który otrzymuje brzmienie:

17.2. **Klauzula chorób zakaźnych** - (z zastrzeżeniem, że nie ma ona zastosowania do pkt. 3.1.19, 3.1.30., 3.1.41. Sekcji III).

/ Treść klauzuli w brzmieniu stosowanym przez Ubezpieczyciela
7. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.4.20. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

5.4.20. przyczyny eksploatacyjne – szkody wyrządzone przez zjawiska fizyczne, takie jak siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozje lub implozje, przegrzanie oraz przez wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, pomiarowych, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie maszyn, urządzeń i aparatów. Definicja dotyczy zapisów pkt 3. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja IIa;
8. Zamawiający zmienia zapis pkt 5.4.29. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

5.4.29. wady produkcyjne – szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych wcześniej podczas produkcji i w czasie montażu. Definicja dotyczy zapisów pkt 3. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja IIa;
9. Zamawiający zmienia zapis pkt 3.3. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego automatyczną ochroną wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia obowiązującej w danym okresie ubezpieczenia nie więcej niż 2 000 000 zł. Postanowienia nie dotyczą mienia, dla którego suma ubezpieczenia została ustalona w systemie na pierwsze ryzyko.
10. Zamawiający wykreśla pkt 4.1.3.5. oraz 4.1.3.6. w Dziale II, Rozdział 2, Część 2, Sekcja IV.

11. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 2.1. oraz pkt 2.2. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, które otrzymują następujące brzmienie:

2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie Ubezpieczonego, zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej, które odnosi się do następujących kategorii mienia:(.....)

2.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie zgłoszone do ubezpieczenia: (.....)

12. Zamawiający zmienia zapis pkt 6.22.2. w Dziale II, Rozdział 1, Część 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

6.22.2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi **500 000,00 zł** na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

13. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt. 11.2 Sekcji I Rozdział I Działu II SWZ, który otrzymuje brzmienie:

11.2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia wypadku w terminie określonym w Umowie Generalnej Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty należnego odszkodowania ani go nie ograniczy, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na rozmiar szkody, ustalenie okoliczności szkody, odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz nie przyczyniło się do zwiększenia szkody.

14. Zamawiający informuje, że dodał pkt nr 6 w Dziale IV Dane do Oceny Ryzyka, który otrzymuje brzmienie:

6. Regulamin funkcjonowania PSZOK stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

15. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2B.

16. Zamawiający modyfikuje w Dziale IV Dane do oceny ryzyka, w Tabeli w pkt. 2.2. w wierszu 22 wysokość limitu do 500 000,00 zł oraz dodaje wiersze 30 i 31.

30.	Postanowienia dotyczące powodzi (pkt. 6.23.)	Zgodnie z pkt. 2 Sekcji II	2 000 000,00	x	x	x
31.	Postanowienia dotyczące budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni (pkt.6.24.)	Budynki i budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni	100 000,00	x	x	x